



802 WD Z2 M

Aspirador eléctrico certificado ATEX para zonas de riesgo de gas (Z2)





802 WD Z2 M

Aspirador eléctrico certificado ATEX para zonas de riesgo de gas (Z2)

El 802WD Z2 M es un aspirador industrial certificado para la zona ATEX 2, ideales para la aspiración de líquidos en zonas con riesgo de explosión.

El kit de doble filtración (húmeda y seca) y el flotador permiten al aspirador alcanzar una mayor longevidad, manteniendo un alto rendimiento en el tiempo.

- Doble certificación ATEX (aspirador y motor)
- Contenedor en acero inoxidable
- Disponible en monofásico o trifásico
- Doble filtro; filtro de polvo con limpieza automática
- Flotador y filtro PPL para la aspiración de líquidos
- Válvula de seguridad de serie



Alimentación	V	230 1~
Frecuencia	Hz	50
Potencia	kW	1,8
Depresión	mmH ₂ O	2300
Depresión (servicio continuo)	mmH ₂ O	1800
Caudal	m ³ /h	250
superficie de filtración	cm ²	8000
Clase del filtro primario	(IEC 60335-2-69)	M
Superficie del filtro (filtro HEPA)	cm ²	27000
Clase del filtro HEPA	(EN1822)	H14
Carga de aire en el filtro primario	m ³ /m ² /h	312.00
Capacidad	lt	80
Flotador	-	SI
Diámetro de entrada de la manguera	mm	80
Nivel de sonido	dB(A)	75
Protección IP	IP	65
Dimensiones	cm	50 X 48 X 120 h.
Peso	kg	65
Zona ATEX	(Directiva 94/9/CE)	2
Tipo de Marcadura	(Directiva 94/9/CE)	II 3G