



DG 100 AIRFLOW

Aspirador trifásico, ideal para aplicaciones pesadas en varios tipos de industrias





DG 100 AIRFLOW

Aspirador trifásico, ideal para aplicaciones pesadas en varios tipos de industrias

El DG100 Airflow es la aspiradora industrial que ofrece la mejor relación de potencia/caudal de aire de su categoría, resultado directo de la decisión de equipar la máquina con dos turbinas de canal lateral.

Estas características lo convierten en la máquina ideal para aplicaciones fijas sobre maquinarias.

- Potente y eficiente.
- Filtración de alta eficiencia con opción de limpieza del filtro automática.
- Válvula rompe vacío.

- Indicado para trabajo pesado y continuo, tanto para uso móvil como en sistemas centralizados.



Alimentación	V	400 3~
Frecuencia	Hz	50
Potencia-a	kW	8 (2x4)
Depresión	mmH2O	3200
Depresión (servicio continuo)	mmH2O	2600
Caudal	m3/h	840
superficie de filtración	cm2	49000
Clase del filtro primario	(IEC 60335-2-69)	L
Superficie del filtro (filtro HEPA)	cm2	45000
Clase del filtro HEPA	(EN1822)	H14
Carga de aire en el filtro primario	m3/m2/h	171.00
Capacidad	lt	100
Diámetro de entrada de la manguera	mm	80
Nivel de sonido	dB(A)	78
Protección IP	IP	55
Dimensiones	cm	64 X 125 X 175 h.
Peso	kg	299

