



**CATÁLOGO DE ACCESORIOS**  
***ACCESSORIES CATALOGUE***



## Índice | Index



**Pag 8**  
**Reducciones**  
**Reductions**



**Pag 10**  
**Bifurcaciones**  
**Two-way branches**



**Pag 12**  
**Tubos**  
**Hoses**



**Pag 16,22**  
**Accesorios para acabados**  
**Terminal accessories**



**Pag 20**  
**Accesorios y extensiones**  
**Connections and extensions**



**Pag 25**  
**Accesorios de color**  
**Colored accessories**



**Pag 28**  
**Limpieza del suelo**  
**Floor Cleaning**



**Pag 30**  
**Kit de accesorios**  
**Accessories kit**

## Leyenda del icono | Icons



**Limpieza en altura**  
**Overhead cleaning**



**Limpieza del suelo**  
**Floor cleaning**



**Limpieza de maquinaria**  
**Equipment cleaning**



**Aspiración por montones**  
**Bulk suction**



**Polvos y sólidos**  
**Dust and solids**



**Polvos, sólidos y líquidos**  
**Dust, solids and liquids**



**Aceites y virutas**  
**Oil and swarf**



**Industria alimentaria**  
**Food industry**



**Polvos y sólidos incandescentes**  
**Hot dusts and solids**



**Certificado FDA**  
**FDA certified**



**Antiestático**  
**Antistatic**



**Para aspirador ATEX**  
**For ATEX vacuum cleaner**

# APLICACIONES APPLICATIONS



## LIMPIEZA DEL SUELO FLOOR CLEANING

- ✓ Eliminación de todos los residuos presentes en el suelo de forma práctica
- ✓ Eficiencia y seguridad del entorno productivo
- ✓ *Removal of all residues on the ground in a practical way*
- ✓ *Efficiency and safety in the production environment*



## LIMPIEZA DE MÁQUINAS EQUIPMENT CLEANING

- ✓ Mantenimiento de la maquinaria de producción
- ✓ Reducción del tiempo de inactividad
- ✓ *Maintenance of production machinery*
- ✓ *Reduction of machinery downtime*



## LIMPIEZA EN ALTURA OVERHEAD CLEANING

- ✓ Limpieza de esquinas y lugares de difícil acceso
- ✓ Eficiencia y seguridad para los operadores
- ✓ *Cleaning corners and hard-to-reach places*
- ✓ *Efficiency and safety for operators*



## LIMPIEZA DE PILAS BULK SUCTION

- ✓ Extracción de grandes cantidades de material de las escombreras
- ✓ Velocidad de aspiración y eficiencia
- ✓ *Vacuuming of large quantities of material from piles*
- ✓ *Fast and efficient vacuuming*





**Mantenimiento de máquinas CNC**  
*CNC machine maintenance*



**Mantenimiento de la maquinaria de impresión 3D**  
*3D printer maintenance*



**Limpieza de entornos clasificados ATEX**  
*Cleaning of ATEX classified workplaces*



**Limpieza de maquinaria farmacéutica**  
*Cleaning of pharma equipment*




**Limpieza de hornos**  
*Oven cleaning*



**Succión de material pesado**  
*Vacuuming of heavy material*

# DIAGRAMA DE CONEXIÓN CONNECTION DIAGRAM



**ACCESORIOS PARA ACABADOS/ *TERMINAL ACCESSORIES***  
**No hay necesidad de reducción/*No reduction needed***



**ENGANCHE-EXTENSIÓN-ACCESORIOS  
*CONNECTIONS -EXTENSIONS-ACCESSORIES***



**LIMPIEZA DEL SUELO: DOBLE CURVA-CEPILLOS PARA SUELOS  
*FLOOR CLEANING: DOUBLE BEND-FLOOR BRUSH***



**ENGANCHE-ACCESORIOS  
*CONNECTIONS -ACCESSORIES***



# CONEXIONES CONNECTIONS

Las conexiones son la herramienta útil para la conexión entre el aspirador y el manguito. Son útiles para reducir el diámetro del aspirador al diámetro de los accesorios que se van a conectar.

*Connections are tools for connecting the vacuum cleaner to the inlet hose cuffs. They are used for reducing the diameter of the vacuum cleaner to the diameter of the accessories to be connected.*



## ENGANCHE TUBO FLEXIBLE - ASPIRADOR FLEXIBLE HOSE - VACUUM CLEANER CONNECTIONS

Enganche de conexión entre el aspirador industrial y el tubo flexible./  
Connection between industrial vacuum cleaner and hose.

Código Code	Aspirador mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Material Material	Notas Notes	Aspirador Vacuum cleaner
SL.1382.0020	50	40	Acero/Steel	Acoplamiento mediante enganche en el aspirador/ Coupling via plug-in to vacuum cleaner	202DS, 501, DBF, DBFV
SL.1218.0011	50	50	Acero inoxidable/ Stainless steel		
SL.1218.0020	50	50	Acero/Steel		





### REDUCCIÓN TUBO FLEXIBLE- ASPIRADOR HOSE REDUCTION - VACUUM CLEANER

Racor de conexión entre el aspirador industrial y el tubo flexible, útil para reducir el diámetro de la salida del aspirador al diámetro de los accesorios para conectar./ *Reduction between industrial vacuum cleaner and flexible hose, useful for reducing the diameter of the vacuum cleaner's outlet to the diameter of the accessories to be connected.*

Código Code	Aspirador mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Material Material	Notas Notes	Aspirador Vacuum cleaner
SL.0157.0020	80	40			
SL.0158.0020	80	50			
SL.0159.0020	80	60			
SL.0180.0020	80	70	Acero/Steel	Acoplamiento mediante enchufe en el aspirador/ <i>Coupling via plug-in to vacuum cleaner</i>	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.2005.0020	80	76			
SL.0160.0020	80	80			
SL.0158.0010	80	50	Acero inoxidable/ Stainless steel		
SL.0180.0010	80	70			
TA.0414.0000	120	70			
TA.0415.0000	120	80			
TA.0413.0000	120	100	Acero/Steel	Fijación mediante dos abrazaderas laterales de seguridad/ <i>Connection via two lateral safety clamps</i>	DG200, DG300, DGVL
TA.0412.0000	120	120			



### ENGANCHE TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO HOSE CONNECTOR WITH FLOW REGULATOR

Tiene agujeros en el acoplamiento que permiten ajustar el flujo de aire./ *The hose connector has holes in the coupling permitting adjustment of the air flow.*

Código Code	Aspirador mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Material Material	Aspirador Vacuum cleaner
TA.0333.0000	50	50	Acero/Steel	202DS, 501, PHARMA, DBF, DBFV
TA.0499.0000	80	50	Acero/Steel	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR



### ACCESORIO CON BRIDA FLANGED IRON CONNECTION

Racor de conexión entre el aspirador industrial y el tubo flexible./ *Connector between industrial vacuum cleaner and hose.*

Código Code	Aspirador mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Material Material	Aspirador Vacuum cleaner
SL.04713.0200	100	80		ZFR EV 420
SL.04712.0200	100	100		
SL.2635.0200	150	100		
SL.2639.0200	150	120	Acero/Steel	
SL.2607.0200	150	150		ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2632.0200	200	200		

# RAMALES DE 2/3 VÍAS Y AND 3-WAY BRANCHES

Permiten aspirar en dos o tres lugares diferentes al mismo tiempo, optimizando la limpieza y distribuyendo la potencia del aspirador de la mejor manera posible.

*They allow simultaneous vacuuming in two or three different places, optimising cleaning and making the most of the power of a vacuum cleaner.*





### BIFURCACIONES PARA CONECTAR DOS MANGUERAS Y-BRANCHES FOR CONNECTION OF TWO HOSES

Accesorio de conexión entre el aspirador industrial y dos mangueras para la aspiración simultánea en dos lugares/ Y branch between industrial vacuum cleaner and two hoses for simultaneous suction at two points.

Código Code	Aspirador mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Material Material	Notas Notes	Aspirador Vacuum cleaner
SL.0207.0020	50	40-40			202DS, 501, DBF, DBFV
SL.0206.0020	50	50-50			
SL.0030.0020	80	40-40			
SL.0029.0020	80	50-50	Acero/Steel	Acoplamiento mediante enchufe en el aspirador/ Coupling via plug-in to vacuum cleaner	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0028.0020	80	60-60			
SL.0115.0020	80	70-70			
SL.0109.0020	80	80-80			
SL.0030.0010	80	40-40	Acero inoxidable/ Stainless steel		
SL.0029.0010	80	50-50			
SL.2932.0020	150	70-70			
SL.2683.0020	150	80-80	Acero/Steel	Con brida /Flanged	ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2608.0020	150	100-100			
TA.0422.0000	120	70-70		Fijación mediante dos abrazaderas laterales de seguridad/ Connection via two lateral clamps	DG200, DG300, DGVL
TA.0423.0000	120	80-80	Acero/Steel		
TA.0424.0000	120	100-100			



### RAMALES DE TUBO DE 2 VÍAS SUAVES PARA EL TUBO SMOOTH 2-WAY HOSE BRANCHES

Bifurcación que permite conectar dos mangueras desde una única manguera a la salida del aspirador.. / Y Branch allowing two hoses to be connected from a single hose at the outlet of the vacuum cleaner.

Código Code	Tubo mm. Flexible hose mm.	Material Material
SL.0050.0020	50-50-50	
SL.0049.0020	60-40-40	
SL.0048.0020	60-50-50	Acero/Steel
SL.0110.0020	100-50-50	
SL.0111.0020	100-60-60	
SL.0112.0020	100-80-80	



### RAMALES DE 3 VÍAS PARA CONECTAR TRES TUBOS AL MISMO TIEMPO /3-WAY BRANCHES FOR CONNECTING THREE HOSES SIMULTANEOUSLY





























Accesorio de conexión entre el aspirador industrial y tres mangueras para la aspiración simultánea en tres puntos./ 3-way branches between industrial vacuum cleaner and three hoses for simultaneous suction at three points.

Código Code	Aspirador mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Material Material	Aspirador Vacuum cleaner
SL.0175.0020	80	40-40-40		802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0133.0020	80	50-50-50	Acero/Steel	

# TUBOS HOSES

La elección de la manguera es casi tan importante como la del aspirador. Cada manguera tiene propiedades que la hacen adecuada para aplicaciones específicas.

*The choice of hose is almost as important as the choice of vacuum cleaner. Each hose has properties that make it suitable for specific applications.*

Tubo Hose	Flexibilidad Flexibility	Resistencia Resistance	Peso Weight	Temperatura Temperature	Uso Use	⚡
 <b>EVAFLEX</b>				-30° +60°C	✓ Limpieza general/ <i>General cleaning</i>	
 <b>EVAFLEX ANT</b>				-20° +60°C	✓ Limpieza general de materiales conductores/ <i>General cleaning of conductive materials</i>	✓
 <b>SUPERFLEX</b>				-25° +85°C	✓ Limpieza en empresas alimentarias y farmacéuticas, también de materiales conductores/ <i>Cleaning in food and pharma industries, also of conductive materials</i>	✓
 <b>POLYURETHANE</b>				-40° +90°C	✓ Aspiración intensiva de materiales como aceites, virutas y emulsiones/ <i>Intense vacuuming of oils, swarf and emulsions</i>	
 <b>ANTI-ACEITE OIL PROOF</b>				-40° +100°C	✓ Aspiración de materiales abrasivos, aceites, virutas y emulsiones/ <i>Vacuuming of abrasive materials, oils, swarf and emulsions</i>	
 <b>AUTOCLAVABLE AUTOCLAVABLE</b>				-60° +200°	✓ Limpieza en las industrias farmacéutica, alimentaria y de salas blancas/ <i>Cleaning in pharmaceutical, food and cleanroom industries</i>	
 <b>TUBO ACERO STEEL HOSE</b>				-40 +250°C	✓ Aspiración de materiales incandescentes y abrasivos/ <i>Vacuuming of incandescent and abrasive materials</i>	






### EVAFLEX

#### MANGUERA DE LIMPIEZA GENERAL/GENERAL CLEANING HOSE

Manguera flexible corrugada evaflex adecuada para trabajos de limpieza en general / Flexible corrugated Evaflex hose suitable for general cleaning work.

Código Code	Longitud MT Length MT	ø	Radio de curvatura Bending Radius MM	Peso Weight G/MT	Manguitos - Código Hose cuffs- Item Code	Ideal para Ideal for
TA.0716.0000	3	40	93	360	Manguitos incluidos/ Cuffs included	 ✓ Limpieza general/ General cleaning
TA.0008.0000	3	50-40	93	360		
TA.0717.0000	5	50-40	93	360		
TA.0718.0000	10	50-40	93	360		
TA.0009.0000	3	50	122	560		
TA.0728.0000	5	50	122	560		
TA.0729.0000	10	50	122	560		
TA.0755.0000	30	40	93	360	Manguitos no incluidos/ Hose cuffs not included	SL.0008.0000
TA.0759.0000	30	50	122	560		SL.0014.0000




### EVAFLEX ANT

#### MANGUERA DE LIMPIEZA GENERAL ANTIESTÁTICA GENERAL CLEANING ANTISTATIC HOSE

Manguera evaflex corrugada antiestática para la aspiración de materiales conductores. / Antistatic corrugated evaflex hose for suction of conductive materials.



Código Code	Longitud Length MT	ø	Radio curvatura Bending Radius MM	Peso Weight G/MT	Manguitos - Código Hose cuffs- Item Code	Ideal para Ideal for
TA.0409.0000	3	50-40	300	70	Manguitos incluidos/ Cuffs included	 ✓ Limpieza general de polvo y sólidos conductores/ General cleaning of dust and conductive solids
TA.0720.0000	5	50-40	300	70		
TA.0721.0000	10	50-40	300	70		
TA.0719.0000	3	40	300	70		
TA.0410.0000	3	50	400	80		
TA.0730.0000	5	50	400	80		
TA.0731.0000	10	50	400	80		
TA.0756.0000	30	40	300	70	Manguitos no incluidos/ Hose cuffs not included	SL.0013.0000
TA.0760.0000	30	50	400	80		SL.0017.0000

✓ Ideal en combinación con el aspirador ATEX/ Ideal in combination with ATEX vacuum cleaner







**SUPERFLEX ANT**  
**TUBO ANTIESTÁTICO PARA USO ALIMENTARIO**  
**ANTISTATIC HOSE FOR FOOD INDUSTRY**

 ≤ 2 (23°)  
OHM/m

Manguera superflex antiestática certificada para uso alimentario con espiral de PVC y trenzado de cobre para la aspiración de materiales conductores. / *Food grade certified antistatic hose with PVC spiral and copper wire for suction of conductive materials.*

(También disponible en diámetros 60, 80, 100, 120, 130)  
*(Also available in diameters 60, 80, 100, 120, 130)*


Código Code	Longitud Length MT	ø	Radio de curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Manguitos - Código Hose cuffs- Item Code	Ideal para Ideal for
TA.0068.0000	3	50-40	50	440		 <p>✓ Limpieza general de polvo y sólidos conductores/ <i>General cleaning of dust and conductive solids</i></p>
TA.0726.0000	5	50-40	50	440		
TA.0727.0000	10	50-40	50	440		
TA.0069.0000	3	50	50	440		
TA.0735.0000	5	50	50	440	Manguitos incluidos/ <i>Cuffs included</i>	
TA.0736.0000	10	50	50	440		
TA.0106.0000	3	70	70	660		
TA.0744.0000	5	70	70	660		
TA.0745.0000	10	70	70	660		
TA.0758.0000	20	40	40	330	Manguitos no incluidos/ <i>Hose cuffs not included</i>	
TA.0762.0000	15	50	50	440	SL.0011.0000	
TA.0764.0000	20	70	70	660	SL.0016.0000	
					SL.0003.0000	



**POLIURETANO/POLYURETHANE**  
**TUBO REFORZADO PARA MATERIALES ABRASIVOS**  
**REINFORCED HOSE FOR ABRASIVE MATERIALS**

Manguera de poliuretano flexible reforzada para la aspiración de líquidos y materiales abrasivos, también ideal para aceite y virutas. / *Reinforced flexible polyurethane hose for vacuuming of liquids and abrasive materials, also suitable for oil and swarf.*


(También disponible en diámetros 60, 80, 100, 120,)  
*(Also available in diameters 60, 80, 100, 120)*

Código Code	Longitud Length MT	ø	Radio curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Manguitos - Código Hose cuffs- Item Code	Ideal para Ideal for
TA.0048.0000	3	50-40	100	620		 <p>✓ Aspiración de aceites y materiales especialmente abrasivos/ <i>Suction of oils and particularly abrasive materials</i></p>
TA.0723.0000	5	50-40	100	620		
TA.0724.0000	10	50-40	100	620		
TA.0722.0000	3	40	75	440		
TA.0049.0000	3	50	100	620	Manguitos incluidos/ <i>With Cuffs</i>	
TA.0733.0000	5	50	100	620		
TA.0734.0000	10	50	100	620		
TA.0077.0000	3	70	140	950		
TA.0742.0000	5	70	140	950		
TA.0743.0000	10	70	140	950		
TA.0757.0000	20	40	75	440	Manguitos no incluidos/ <i>Hose cuffs not included</i>	<p>✓ Adatto per l'uso con oli, emulsioni e trucioli / <i>Suitable for use with oils, emulsions and swarf</i></p>
TA.0761.0000	20	50	100	620	SL.0012.0000	
TA.0763.0000	20	70	140	950	SL.0015.0000	
					SL.0003.0000	



**ANTI-ACEITE/OIL PROOF**  
**TUBO DE ASPIRACIÓN DE ACEITE Y VIRUTAS**  
**HOSE FOR OIL AND SWarf VACUUMING**

Manguera de caucho flexible de cloropreno, espesor 2,5mm, con espiral de acero. Adecuada para la aspiración de virutas mezcladas con aceite, gracias a su especial resistencia a la abrasión. / 2.5 mm thick flexible chloroprene rubber hose with steel spiral. Suitable for vacuuming of chips mixed with oil, thanks to its particular resistance to abrasion.


Código Code	Longitud Length MT	ø	Radio de curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Características Main features	Ideal para Ideal for
TA.0112.0000	4	50	210	1070	Manguitos incluidos/ No cuffs needed	✓ Aspiración de aceites, emulsiones y virutas/Vacuuming of oil, emulsions and swarf 



**AUTOCLAVABLE/ AUTOCLAVABLE**

Tubo aprobado por la FDA y esterilizable (hasta 200°). / FDA approved and sterilisable (up to 200°) hose.




Código Code	Longitud MT Length MT	ø	Radio de curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Ideal para Ideal for
TA.0533.0000	2,5	40	110	1100	✓ Industrias farmacéutica, alimentaria y de salas blancas/Pharmaceutical, food, cleanroom industries 



**FLEX ACCIAIO/STEEL**  
**MANGUERA PARA MATERIALES CALIENTES Y ABRASIVOS**  
**STEEL HOSE FOR HOT AND ABRASIVE MATERIALS**

Manguera flexible de acero con racores soldados recomendada para la aspiración de materiales muy calientes y/o abrasivos. / Steel flex hose with welded connections, recommended for vacuuming of very hot and/or abrasive materials.

Código Code	Longitud Length MT	ø	Radio curvatura Bending Radius MM	Peso Weight G/M	Características Main features	Ideal para Ideal for
TA.0746.0000	4	50	290	4	Con reducción Ø80/50 y acoplamiento Ø50/With Ø80/50 reduction and Ø50 inlet	✓ Aspiración de material abrasivo hasta +250°./ Vacuuming of abrasive material up to +250° 
TA.0747.0000	8	50	290	8		

# ACCESORIOS PARA ACABADOS/ TERMINAL ACCESSORIES

Delfín ofrece una amplia gama de accesorios para terminales en diferentes formas, tamaños y materiales para todas las necesidades de aspiración.

*Delfin offers a wide range of terminal accessories in different shapes, sizes and materials for all vacuuming needs.*

## SISTEMA DE CONEXIÓN : CONFIGURATION SYSTEM:







### CEPILLO RECTANGULAR/ RECTANGULAR BRUSH

Cepillo rectangular con cerdas y mango curvado para la limpieza de superficies planas, rectificadas o elevadas./ Rectangular brush with bristles and curved handle for cleaning flat surfaces on the ground or overhead.



Código Code	ø mm	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0052.0000	50	Aluminio/Nailon Aluminium/Nylon		✓ Limpieza de superficies verticales y horizontales/ Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0055.0000	70			
TA.0495.0000	40	Aluminio/Nailon Aluminium/Nylon		✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment
TA.0493.0000	50			



### CEPILLO REDONDO/ ROND BRUSH

Cepillo redondo con cerdas y mango curvado para la limpieza de superficies planas, rectificadas o elevadas. También es ideal para limpiar objetos, como los productos de impresión 3D./ Round brush with bristles and curved handle for cleaning flat surfaces, on the ground or overhead. Also suitable for cleaning objects such as 3D printed products.



Código Code	ø mm	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0239.0000	40	Aluminio/Nailon Aluminium/Nylon		✓ Limpieza de superficies verticales y horizontales/ Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0209.0000	50			
TA.0494.0000	40	Aluminio/Nailon Aluminium/Nylon		✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment
TA.0492.0000	50			✓ Limpieza de objetos/ Cleaning items



### BOQUILLA PLANA/ FLAT NOZZLE

Accesorio de precisión para la recogida localizada de líquidos y polvos. Construcción duradera de aluminio, dos longitudes disponibles. / Precision accessory for localised collection of liquids and powders. Durable aluminium construction, two lengths available.



Código Code	ø mm	Longitud Length	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0023.0000	50	500mm	Aluminio Aluminium		✓ Limpieza de superficies verticales y horizontales/ Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0018.0000	70				
TA.0154.0000	50	1000mm	Aluminio Aluminium		✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment
TA.0019.0000	70				✓ Limpieza de objetos/ Cleaning items



### LANZA PLANA/ NOZZLE

Accesorio de precisión para llegar a los lugares más difíciles. El corte diagonal final permite una mejor succión, especialmente en el caso de los líquidos. / Precision accessory for reaching even the most difficult places. The diagonal cut of the end ensures better vacuuming, especially in the presence of liquids.



Código Code	ø mm	Longitud Length	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
SL.0172.0000	40	500mm	Aluminio Aluminium		✓ Succión de pilas de material de baja granulometría/ Vacuuming of piles of material with low granulometry
TA.0020.0000	50				
TA.1037.0010	40	400mm	Acero inoxidable Stainless steel		✓ Limpieza de maquinaria / Cleaning equipment
TA.1038.0010	50				




### BOQUILLA OBLICUA/ROUND NOZZLE

Boquilla oblicua angular con un diámetro de entrada muy grande para aspirar materiales pesados y de grano especialmente grande. Disponible con y sin asa para facilitar su manejo. con un diámetro de entrada muy grande para aspirar materiales pesados y de grano especialmente grande. Disponible con y sin asa para facilitar su manejo. / Round nozzle with a very large inlet diameter for vacuuming heavy and particularly large-grained materials. Available with handle for easy handling.



Código Code	ø mm	Longitud Length	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0025.0000	50	500mm	Aluminio Aluminium		✓ Succión de montones de material pesado/ Vacuuming of piles of heavy material
TA.0026.0000	60				
TA.0938.0000	70	500mm	Con manija/ With Handgrip		
TA.0123.0000	100				





### EXTENSIÓN CON CURVA Y ASA CURVED HANDGRIP

Tubo de extensión con codo para la aspiración directa en pilas de material, con práctica asa. / Curved extension for vacuuming piles of material directly, with practical handle



Código Code	ø mm	Longitud Length	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0013.7016	50	1200mm	Aluminio Aluminium		✓ Succión de montones de materiales pesados como hormigón, piedras / Vacuuming of piles of heavy material such as rocks and concrete
SL.0041.7016	70				
SL.0062.7016	100				



### TUBO DE Sonda CON FLUIDIFICACIÓN DE AIRE PROBE PIPE WITH AIR FLUIDIFICATION

Manguera con asa y sistema de fluidificación del aire útil para optimizar la aspiración en caso de inmersión directa dentro de la pila para aspirar. / Hose with handle and air fluidization system, useful for optimising vacuuming in the event of direct immersion inside the pile to be vacuumed.



Código Code	ø mm	Longitud Length	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0964.7016	70	1300mm	Aluminio Aluminium		✓ Aspiración de montones de material sólido y líquido pesado también con inmersión total de la manguera / Vacuuming of heavy solid and liquid material, even with total direct immersion into piles
TA.0870.7016	80				
TA.0871.7016	100				



### VENTOSA RASCHIANTE SCRAPPING NOZZLE

Accesorio de acero especialmente indicado para raspar y aspirar cualquier material sólido, líquido y de embalaje. Práctico mango para un uso cómodo y práctico. / Steel accessory, particularly suitable for scraping and vacuuming all solid, liquid and sticky materials. Practical handle for comfortable and convenient use




Código Code	ø mm	Longitud Length	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
SL.0173.7016	40	1200mm	Aluminio Aluminium		✓ Succión de pilas de material sólido y líquido pesado / Vacuuming of piles of heavy solid and liquid materials  ✓ Limpieza de la maquinaria / Cleaning equipment
SL.0140.7016	50				
SL.0121.7016	70				
SL.0146.7016	100				

# CONEXIONES, EXTENSIONES CONNECTIONS, EXTENSIONS

La combinación de racores y alargadores conectados a una manguera, permiten alcanzar los puntos más difíciles y distantes, como paredes, techos, tuberías en altura, para permitir una limpieza completa de todo el entorno de trabajo.

*Connections and extensions may be combined and connected to a hose to reach even the most difficult and distant spots, such as walls, ceilings and pipelines, enabling complete cleaning of the entire workplace.*

## SISTEMA DE CONEXIÓN : CONFIGURATION SYSTEM:





### ENGANCHE TUBO-EXTENSIÓN HOSE-EXTENSION CONNECTION

Racor de conexión entre la extensión y la manguera. Conexión mediante muelle armónico en el lado de la extensión para un cierre sencillo y eficaz. / Connection between extension and hose. Spring-loaded connection on the extension side for simple and effective closure.

Código Code	ø mm	Material Material	Notas Notes
TA.0671.0000	40	Aluminio/ Aluminium	1 lado suave, 1 con resorte armónico
TA.0682.0000	50	Aluminio/ Aluminium	1 smooth side, 1 with harmonic spring



### EXTENSIÓN/EXTENSION

Extensiones de conexión rápida con muelle armónico. Se puede acoplar en secuencia para alcanzar cómodamente las distancias deseadas. / Quick-connect extensions with harmonic spring. They can be connected in sequence to reach the desired distances comfortably.

Código Code	ø mm	Longitud Length	Material Material	Notas Notes
TA.0668.0000	40	1 mt	Aluminio/ Aluminium	2 lados con resorte armónico
TA.0679.0000	50	1 mt	Aluminio/ Aluminium	2 sides with harmonic spring



### ENGANCHE EXTENSIÓN-ACCESORIOS EXTENSION-ACCESSORY CONNECTION

Conexión recta entre la extensión y los accesorios de aspiración final. Acoplamiento curvo ideal para alcanzar los puntos más difíciles. / Straight connection between extension and vacuum terminal accessories. Curved connection ideal for reaching the most difficult places.

Código Code	ø mm	Material Material	Notas Notes
TA.0670.0000	40	Aluminio/ Aluminium	Anverso, 1 lado liso, 1 con muelle armónico
TA.0681.0000	50	Aluminio/ Aluminium	Straight, 1 smooth side, 1 with spring
TA.0669.0000	40	Aluminio/ Aluminium	Curva de 90°, 1 lado liso, 1 con muelle armónico
TA.0680.0000	50	Aluminio/ Aluminium	Curved 90°, 1 smooth side, 1 with spring

# ACCESORIOS PARA ACABADOS/ TERMINAL ACCESSORIES

## SISTEMA DE CONEXIÓN : CONFIGURATION SYSTEM:



### RACORES/CONNECTIONS

Los racores son la herramienta necesaria para conectar el accesorio final a la tubería./ Connections are necessary to connect terminal accessories to the hose.

Código Code	ø mm	Material Material	Notas Notes
SL.0174.0000	40	Aluminio/ Aluminium	Conexión recta/ Straight connection
SL.0024.0000	50		
SL.0025.0000	60		
SL.0096.0000	70		
SL.0064.0000	80		
SL.0113.0000	100		
SL.0174.0011	40	Acero inoxidable/ Stainless steel	
SL.0024.0011	50	Acero inoxidable/ Stainless steel	
SL.0026.0020	50	Aluminio/ Aluminium	Conexión curva/ Curved
SL.0095.0020	70		



### BOQUILLA DE CONO/CONE NOZZLE

Accesorio de precisión con un corte diagonal final que permite la entrada de aire para una aspiración siempre fluida. La versión de silicona es adecuada para las industrias alimentaria y farmacéutica junto con un accesorio de acero inoxidable./ Precision accessory featuring diagonal cut-out at the end to let air in for smooth vacuuming. The silicon version is suitable for the food and pharmaceutical industries in combination with a stainless steel fitting.



Código Code	ø mm	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
SL.0181.0000	40	Caucho Rubber		✓ Succión de pilas de material de baja granulometría/ Vacuuming of piles of material with low granulometry
SL.0022.0000	50			✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment
SL.0122.0000	70			
SL.1787.0000	40	Silicona Silicona		✓ Limpieza de objetos/ Cleaning item
SL.1693.0000	50			



### VENTOSA DE RASPADO /SCRAPING NOZZLE

Accesorio para raspar el fondo de los depósitos o superficies para limpiar, incluso en el caso de residuos especialmente pegajosos. La versión de silicona es adecuada para las industrias alimentaria y farmacéutica en combinación con un accesorio de acero inoxidable/ Accessory for scraping the bottoms of tanks or surfaces to be cleaned, even in the case of particularly sticky residues. The silicone version is suitable for the food and pharmaceutical industries in combination with a stainless steel fitting



Código Code	ø mm	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0342.0000	40	Caucho Rubber		✓ Succión de material material especialmente pegajoso/ Vacuuming of sticky material
TA.0129.0000	50			
TA.0336.0000	40	Silicona Silicona		✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment
TA.0459.0000	50			✓ Limpieza de objetos/ Cleaning items



### BOQUILLA CÓNICA DE PRECISIÓN AJUSTABLE CONICAL ADJUSTABLE NOZZLE

Accesorio de precisión ajustable para la limpieza de piezas pequeñas y esquinas estrechas. La versión de silicona es adecuada para las industrias alimentaria y farmacéutica y se suministra con un racor de acero inoxidable./ Adjustable precision accessory for cleaning small parts and tight corners. The silicone version is suitable for the food and pharmaceutical industries and is supplied with a stainless steel fitting.



Código Code	ø mm	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for	
SL.0992.0000	50/20	Caucho Rubber		✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment	
SL.0990.0000	50/20				Curvada/Curved
SL.0991.0000	38/20				Recta/Straight
SL.1791.0000	50/20	Silicona Silicona		✓ Limpieza de objetos/ Cleaning items	
SL.1789.0000	50/20				Curvada/Curved
SL.1790.0000	38/20				Recta/Straight



### CEPILLO RECTANGULAR ANTIESTÁTICO ANTISTATIC RECTANGULAR SHAPED BRUSH

Cepillo cuadrado antiestático con cerdas de nylon y cobre./  
Antistatic square brush with nylon and copper bristles.



Código Code	ø mm	Tamaño Dimensions	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0774.0000	40	300*90mm	  	✓ Limpieza de maquinaria/ <i>Cleaning equipment</i>
TA.0773.0000	50			✓ Limpieza de objetos/ <i>Cleaning items</i>
				✓ Limpieza de superficies/ <i>Cleaning surfaces</i>



### CEPILLO REDONDO DE PRECISIÓN ROUND PRECISION BRUSH

Cepillo curvado con cerdas ideal para limpiar tuberías, vigas y tablones, incluso por encima de la cabeza/ *Curved brush with bristles ideal for cleaning pipes, beams and boards, even overhead.*



Código Code	ø mm	Raggio Radius	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0382.0000 con conexión <i>with connection</i>	40	100mm		✓ Limpieza de tubos/ <i>Cleaning hoses</i>
SL.1349.0000	50			✓ Limpieza en altura/ <i>Overhead cleaning</i>
SL.1132.0000	50	200mm		





# ACCESORIOS PARA ACABADOS DE COLORES/ COLORED ACCESSORIES

Los accesorios de color de Delfin permiten hacer el vacío dentro de las empresas alimentarias y farmacéuticas, simplificando la trazabilidad del uso de los accesorios y ayudando a evitar la contaminación del producto entre diferentes producciones o departamentos de producción.

*Delfin's coloured accessories for vacuuming in food and pharmaceutical companies simplify tracking of accessory use to help avoid product contamination between different production lots or production departments.*



## SISTEMA DE CONEXIÓN : CONFIGURATION SYSTEM:



### CEPILLO RECTANGULAR/ RECTANGULAR BRUSH

Cepillo rectangular certificado por la FDA, esterilizable en autoclave, ideal para la limpieza de superficies planas, rectificadas o elevadas en la industria farmacéutica y alimentaria. / FDA-certified, autoclavable rectangular brush for cleaning flat, ground or raised surfaces in the pharmaceutical and food industries.



Código Code	Color Colour	Tamaño Dimensions	Material Material	ø mm	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for		
TA.0699.0000	●	160*90mm	NBR/ Nailon	40		✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment		
TA.0700.0000	●							
TA.0701.0000	●							
TA.0702.0000	○		NBR/ Nailon	50			✓ Limpieza de objetos/ Cleaning items	
TA.0703.0000	●							
TA.0684.0000	●							
TA.0685.0000	●		NBR/ Nailon	50				✓ Limpieza de superficies/ Cleaning surfaces
TA.0686.0000	●							
TA.0687.0000	○							
TA.0688.0000	●							



### CEPILLO REDONDO/ ROUND BRUSH

Cepillo redondo certificado por la FDA para limpiar superficies planas o elevadas. Apto para la industria farmacéutica y alimentaria./  
FDA-certified round brush for cleaning flat or raised surfaces. Suitable for the pharmaceutical and food industries.



Código Code	Color Colour	Tamaño Dimensions	Material Material	ø mm	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0704.0000	●	190*90mm	NBR/ Nailon  NBR/Nylon	40		✓ Limpieza de maquinaria/ Cleaning equipment
TA.0705.0000	●					
TA.0706.0000	●					
TA.0707.0000	○					
TA.0708.0000	●					
TA.0689.0000	●	190*90mm	NBR/ Nailon  NBR/Nylon	50		✓ Limpieza de objetos/ Clea- ning items
TA.0699.0000	●					
TA.0691.0000	●					
TA.0692.0000	○					
TA.0693.0000	●					



### BOQUILLA DE CONO/CONE NOZZLE

Accesorio de corte transversal certificado por la FDA. Adecuado para las industrias farmacéutica y alimentaria./  
FDA-certified cross-cut end fitting. Suitable for pharmaceutical and food industries.



Código Code	Color Colour	Tamaño Dimensions	Material Material	ø mm	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
SL.3676.0000	●	1950*480mm	NBR	40		✓ Limpieza de objetos/ Object cleaning
SL.3677.0000	●					
SL.3678.0000	●					
SL.3679.0000	○					
SL.3680.0000	●					
SL.3681.0000	●	1950*600mm	NBR	50		✓ Limpieza de superficies/ Cleaning surfaces
SL.3682.0000	●					
SL.3683.0000	●					
SL.3684.0000	○					
SL.3685.0000	●					



### VENTOSA DE RASPADO/ SCRAPING NOZZLE

Accesorio terminal certificado FDA con boca de aspiración ancha y dentada para poder aspirar raspando con facilidad las superficies. Indicada para las industrias farmacéutica y alimentaria. / FDA-certified terminal accessory with wide, toothed vacuum mouth for easy surface scratching. Suitable for pharmaceutical and food industries.



Código Code	Color Colour	Tamaño Dimensions	Material Material	ø mm	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0795.0000	●	180*115 mm	NBR	40		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Limpieza de maquinaria/ <i>Cleaning equipment</i></li> <li>✓ Limpieza de superficies/ <i>Cleaning surfaces</i></li> <li>✓ Aspiración de cubas y contenedores/ <i>Vacuuming from containers and tanks</i></li> </ul>
TA.0796.0000	●					
TA.0797.0000	●					
TA.0798.0000	○					
TA.0799.0000	●					
TA.0800.0000	●	180*115 mm	NBR	50		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Limpieza de maquinaria/ <i>Cleaning equipment</i></li> <li>✓ Limpieza de superficies/ <i>Cleaning surfaces</i></li> <li>✓ Aspiración de cubas y contenedores/ <i>Vacuuming from containers and tanks</i></li> </ul>
TA.0801.0000	●					
TA.0802.0000	●					
TA.0803.0000	○					
TA.0804.0000	●					




# LIMPIEZA DE SUELOS FLOOR CLEANING

La doble curva y el cepillo son las herramientas para una limpieza eficaz en el suelo. La forma ergonómica de la doble curva junto con el cepillo específico para líquidos o polvos, garantizan una succión impecable.

*Double bend and brush are the perfect tools for cleaning the floor. The ergonomic shape of the double bend together with a brush specifically intended for liquids or dust guarantee perfect vacuuming all the time.*

## SISTEMA DE CONEXIÓN : CONFIGURATION SYSTEM:





### DOBLE CURVA/DOUBLE BEND

Mango ergonómico para la limpieza del suelo con una cómoda conexión para el cepillo o la ventosa del suelo. / Ergonomic floor cleaning handle with convenient connection for floor brush or squeegee



Código Code	ø mm	Tamaño Dimensions	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
SL.0212.7016	40	1320mm	Aluminio/ Aluminium		✓ Limpieza del suelo / Floor cleaning
SL.0170.7016	50				✓ Limpieza general para polvos y líquidos junto con el cepillo/ventosa/ General floor cleaning of dust and liquids with brush or squeegee
SL.0171.7016	70				
TA.0225.0000	40	1320mm	Acero inox Stainless steel		
SL.0170.0011	50				

### CEPILLO PARA EL POLVO DEL SUELO DUST FLOOR BRUSH

Cepillo ideal para la limpieza de suelos. Equipada con 2 tiras de cerdas para la aspiración de polvo. Dos ruedas ajustables simplifican el deslizamiento y facilitan las operaciones de limpieza. / Ideal brush for floor cleaning. Equipped with 2 bristle strips for dust extraction. Two adjustable wheels make it easy to move around and clean.



Código Code	ø mm	Anchura mm Width mm	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para Ideal for
TA.0438.0000	40	430mm	Aluminio/ Aluminium		✓ Limpieza del suelo/ Floor cleaning
TA.0141.0000	50	430mm			
TA.0143.0000	70	430mm			
TA.0144.0000	50	550mm			
TA.0146.0000	70	550mm	Acero inox Stainless steel		✓ Aspiración de polvo y sólidos/ Vacuuming of dust and solids
TA.0227.0000	40	430mm			
TA.0142.0000	50	430mm			

### VENTOSA DE SUELO PARA LÍQUIDOS FLOOR SQUEEGEE FOR LIQUIDS

Cepillo de limpieza de suelos equipado con 2 bandas de goma que permiten la aspiración de líquidos. Dos ruedas ajustables simplifican el deslizamiento y facilitan las operaciones de limpieza. / Floor cleaning brush equipped with 2 rubber strips for vacuuming up liquids. Two adjustable wheels make it easy to move around and clean.



Código Code	ø mm	Anchura mm Width mm	Material Material	Material para aspirar Material to be vacuumed	Ideal para/Ideal for
TA.0440.0000	40	430mm	Aluminio/ Aluminium		✓ Limpieza del suelo / Cleaning floors
TA.0132.0000	50	430mm			
TA.0134.0000	70	430mm			
TA.0135.0000	50	550mm			
TA.0136.0000	70	550mm	Acero inox Stainless steel		✓ Fácil succión de líquidos / Easy vacuuming of liquids
TA.0323.0000	40	430mm			
TA.0133.0000	50	430mm			

# KIT DE ACCESORIOS ACCESSORY KIT

Los Kits de Accesorios incluyen todos los componentes necesarios para empezar a trabajar con su aspirador Delfin de forma práctica y rápida.

*The Accessory Kits include all the components you need to start to work quickly and easily with your Delfin vacuum cleaner.*






### KIT DE ACCESORIOS INDUSTRIALES PARA LA LIMPIEZA GENERAL INDUSTRIAL ACCESSORY KIT FOR GENERAL CLEANING

Kits de accesorios versátiles para la limpieza general y las aplicaciones de líquidos y polvo./ Versatile accessory kits for general cleaning and liquid and dust applications.

- Enganche aspirador / Vacuum connector
- Tubo de 3 m con manguitos / 3mt hose with hose cuffs
- Doble curva / Double bend
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos / Wheeled brush for dust - Wheeled squeegee for liquids
- Brocha PVC / PVC brush
- Boquilla plana / Flat nozzle



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.0431.0000	50	40	
TA.0426.0000	80	40	Polvos / Dust 
TA.0182.0000	80	50	
TA.0425.0000	80	40	
TA.0181.0000	80	50	Sólidos-líquidos / Solids-liquids 
TA.0183.0000	80	70	





### KIT DE ACCESORIOS INDUSTRIALES ANTIESTÁTICOS INDUSTRIAL ANTISTATIC ACCESSORY KIT

Kit de accesorios esencial y versátil para la limpieza general y las aplicaciones en húmedo y en seco./ Essential and versatile accessory kit for general cleaning and Wet and Dry applications.

- Enganche aspirador / Vacuum connector
- Tubo de 3 m antiestático con manguitos / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Doble curva / Double bend
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos con ruedas de acero inoxidable/ Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Boquilla de cono / Cone nozzle



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.0230.0000	50	40	
TA.0229.0000	80	40	Polvos / Dust 
TA.0201.0000	80	50	
TA.0203.0000	80	70	
TA.0371.0000	50	40	
TA.0271.0000	80	40	Sólidos-líquidos / Solids-liquids 
TA.0396.0000	80	50	



### KIT DE ACCESORIOS PARA ACEITE Y VIRUTAS OIL AND SWARF ACCESSORY KIT

Kit de accesorios útil para la aspiración de aceites y virutas, adecuado para la limpieza de máquinas que trabajan con lubricantes y aceites para el trabajo del metal. / Useful accessory kit for vacuuming up oil and swarf, suitable to clean machines working with metalworking lubricants and oils

- Reducción aspirador / Vacuum reduction
- Tubo de 3 m con manguitos / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Conexión curvada / Steel bend connection
- Cepillo para polvos - Ventosa per liquidí con ruote inox / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Boquilla de cono con conexión / Cone nozzle
- Lancia aluminio/Aluminium lance



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.0370.0000	80	40	Aceite y virutas/ Oil and swarf
TA.0188.0000	80	50	
TA.1058.0000	50	50	



### KIT DE ACCESORIOS PARA ACEITE Y VIRUTAS OIL AND SWARF ACCESSORY KIT

Kit de accesorios útil para la aspiración de aceites y virutas, adecuado para la limpieza de máquinas que trabajan con lubricantes y aceites para el trabajo del metal. / Useful accessory kit for vacuuming up oil and swarf, suitable to clean machines working with metalworking lubricants and oils

- Reducción aspirador / Vacuum reduction
- Tubo de 3 m con manguitos / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Ventosa de raspado aluminio / Scraping nozzle mm500
- Boquilla de cono con conexión / Cone nozzle
- Boquilla plana aluminio/ Flat aluminium nozzle



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.0189.0000	80	70	Aceite y virutas/ Oil and swarf



### KIT DE ACCESORIOS PARA ACEITE Y VIRUTAS TECNOIL TECNOIL OIL AND SWARF ACCESSORY KIT

Kit de accesorios útil para la aspiración de aceites y virutas con manguera de caucho de cloropreno aislante de 2,5 mm de espesor con espiral de acero de alta resistencia a la abrasión. / Useful accessory kit for vacuuming oils and swarf featuring 2.5 mm thick insulating chloroprene rubber hose with steel spiral offering high resistance to abrasion.

- Enganche aspirador / Vacuum connection
- Tubo de 4 m antiolio con manguitos / 4mt oil-proof hose with cuffs
- Doble curva / Double bend
- Conexión recta y curvada / Steel bend and straight connection
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos con ruedas de acero inoxidable / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Boquilla de cono / Cone nozzle
- Lanza aluminio/Aluminium lance



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.1069.0000	50	50	Aceite y virutas/ Oil and swarf





### KIT DE ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS INOX ANTISTATIC STAINLESS STEEL ACCESSORY KIT



Kit de accesorios industriales con componentes de acero inoxidable para utilizar con aspiradores certificados para zonas Atex. / Industrial accessory kit with stainless steel components for use with vacuum cleaners certified for Atex zones.

- Enganche aspirador / Vacuum connector
- Tubo de 3 m antiestático con manguitos / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Doble curva inox/ Double bend stainless steel
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos con ruedas de acero inoxidable / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Boquilla de cono con conexión inox / Cone nozzle with stainless steel connection



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.0357.0000	50	40	
TA.0199.0000	80	40	Polvos / Dust 
TA.0200.0000	80	50	
TA.0398.0000	50	40	
TA.0397.0000	80	50	Sólidos-líquidos / Solids-liquids 




### KIT DE ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA EN ALTIMA OVERHEAD CLEANING ACCESSORY KIT

Kit de accesorios compuesto por varias extensiones que permiten alcanzar los puntos más alejados y altos. / Accessory kit composed of several extensions to reach the most distant and highest points.

- Reducción caucho / Vacuum rubber reduction
- 3 o 1 extensiones (según el código del kit) / 3 or 1 extensions (depending on kit code)
- Conexión curvada / Steel bend curved connection
- 3 conexiones rectas / 3 straight connections
- Cepillo de pared antiestático / Antistatic wall brush
- Cepillo redondo de precisión/Round precision brush



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Notas/Notes	Uso/ Use
TA.0951.0000	50	40	Con 3 extensiones / With 3 extensions	Polvos / Dust 
TA.0952.0000	50	50	Con 1 extensión/ With 1 extension	




### KIT DE ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA DEL HORNO OVEN CLEANING ACCESSORY KIT



Kit de accesorios diseñado para la limpieza del horno y la aspiración de sustancias incandescentes, resistente hasta 180°, con tres extensiones para la aspiración hasta 3 m de distancia. / Accessory kit designed for oven cleaning and vacuuming incandescent substances, resistant up to 250°, with three extensions for vacuuming up to 3m distance.

- Reducción aspirador ø50/80 / Vacuum reduction ø50/80
- Tubo de 2,5 m de acero inoxidable con manguito / 2,5mt stainless steel hose with hose cuff
- Ventosa para hornos / Squeegee for ovens
- Extensión 1 m con protección /1mt Extension with protection
- Extensión 1 m con protección parcial /1mt Extension with partial protection
- Extensión 1 m sin protección /1mt Extension without protection



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.1048.0000	50	40	Polvos y sólidos calientes / Hot dust and solids 
TA.1050.0000	80	40	




### KIT DE ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA/ ACCESSORY KITS FOR THE FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Kit de accesorios de acero inoxidable, antiestático, certificado por la FDA, de silicona alimentaria, con boquilla de cono para la limpieza de detalles y doble curva para la limpieza del suelo/ *Stainless steel, antistatic, food-grade silicone accessory kit, FDA-certified, with cone nozzle for precision cleaning and double bend for floor cleaning*

- Enganche aspirador inox / *Stainless steel vacuum connector*
- Tubo de 3 m antiestático con manguitos / *3mt antistatic hose with hose cuffs*
- Doble curva inox / *Stainless steel double bend*
- Cepillo de suelo con ruedas de acero inoxidable / *Wheeled floor brush with stainless steel casters*
- Boquilla de cono silicona / *Silicone cone nozzle*



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.0400.0000	50	40	Polvos y sólidos / <i>Dust and solids</i> 
TA.0402.0000	50	50	
TA.0404.0000	80	40	
TA.0406.0000	80	50	




### KIT DE ACCESORIOS PARA SALAS BLANCAS CLEANROOM ACCESSORY KIT

Kit de accesorios de acero inoxidable, esterilizable en autoclave, para su uso en salas limpias. Accesorios de silicona alimentaria, con boquilla de cono para la limpieza de detalles y doble curva para la limpieza del suelo/ *Stainless steel accessory kit, autoclavable, suitable for use in clean rooms. Food grade silicone accessories, with cone nozzle for precision cleaning and double curve for floor cleaning*

- Enganche aspirador inox / *Stainless steel vacuum connector*
- Tubo de 2,5 m autoclavable con manguitos / *3mt autoclavable hose with hose cuffs*
- Doble curva inox / *Stainless steel double bend*
- Cepillo de suelo con ruedas de acero inoxidable / *Wheeled brush with stainless steel casters*
- Boquilla de cono silicona con conexión / *Silicone cone nozzle with connection*



Código Code	ø aspirador vacuum ø	ø kit Kit ø	Uso/ Use
TA.0535.0000	40	40	Polvos y sólidos / <i>Dust and solids</i> 




# DELFIN CREATING VALUE

## Síguenos/Follow us

Somos una empresa que no deja de crecer, crear valor e innovar.  
Síguenos en nuestros canales para estar informado de todas las novedades del mundo Delfin.

*We are a company that never stops growing, creating value and innovating.  
Follow us on our channels to stay informed about all the news from the Delfin world.*

[www.delfinvacuums.com](http://www.delfinvacuums.com)





**TÉCNICOS DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS,S.L**  
C/Lezeaga,10 (48002)Bilbao-Bizkaia-



**94 442 20 77**



**info@aspiracionyfiltracion.com**



**www.aspiracionyfiltracion.com**