



Aspiradores para líneas de
embalaje automático

Industrial vacuums for
automatic packaging machines





El embalaje y las operaciones de embalaje requieren la **eliminación constante de los desperdicios** que, si no se gestionan, pueden causar un tiempo de inactividad costoso.

Delfin ha desarrollado la línea **DIRECT X** de aspiradores para cumplir la función específica de recuperar constantemente los desechos y procesar los desechos de las líneas de empaque, **aumentando su productividad**.

*Packaging processes always need reliable systems for the **continuous extraction of trims and scraps** in order to avoid very expensive machines' downtime.*

*Delfin manufactures a specific line of industrial vacuums and trim extractors, **DIRECT X**, in order to constantly recover scraps from automatic packaging machines and **increase their productivity**.*



VENTAJAS

+ Productividad

Los aspiradores pueden **minimizar el tiempo de inactividad**

+ Calidad

La eliminación inmediata de restos de producción permite mantener **la máxima calidad del producto terminado**.

+ Fiabilidad

Los productos Delfin son **inversiones a largo plazo** que garantizan una ventaja económica en el **aumento de la eficiencia** de la línea.

+ Integración

La **modularidad y la flexibilidad constructiva** permiten la integración completa de los aspiradores en las máquinas automáticas

ADVANTAGES

+ Productivity

The trim extractor allows to **minimize downtimes**

+ Quality

The direct extraction of production scraps guarantees always **the maximum quality of the product**

+ Reliability

Delfin products are **long term investments** that guarantee economic advantages in terms of **improved efficiency**

+ Integration

Modularity and flexibility allow the full integration of the vacuum with automatic machines

DIRECTX : La forma más rápida de recuperar residuos y restos de envases en líneas de embalaje.

The fastest way for collection of trims and scraps from automatic packaging lines

Ventana para control de nivel.

Window for trims level control



Personalización completa para necesidades específicas

Completely customizable for specific needs

Contenedor de 120 litros con bolsa de nylon
120 liters container with nylon filter bag



Reemplazo simple de la bolsa de filtro
Easy replacement of the filter bag



Silenciador
Silencer



Potente turbina de canal lateral colocado debajo del contenedor
Powerful side channel blower placed below the container

		AS10	AS20	AS30	AS70
Voltaje / Power supply	Volt	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~
Potencia / Power	kW	0,85	1,8	2,2	5,5
Depresión / Water lift	mmH ₂ O	2.000	2.300	3.000	3.000
Caudal de aire / Air flow	m ³ /h	150	250	300	550
Capacidad / Capacity	lt.	130	130	130	210
Nivel de sonido / Noise level	dB	68	68	69	71
Dimensiones / Dimensions	cm	59x55x132	59x55x132	59x55x132	63 x 100 x 125



		DBF10	DBF20	DBF30	DBFV05	DBFV10	DBFV20	DBFV30
Voltaje / Power supply	Volt	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~	400 3~
Potencia / Power	kW	0,75	1,8	2,2	0,4	0,85	1,8	2,2
Depresión / Water lift	mmH ₂ O	2.000	2.300	3.000	1.750	2.000	2.300	3.000
Caudal de aire / Air flow	m ³ /h	150	250	315	100	150	250	300
Capacidad / Capacity	lt.	25	25	25	25	25	25	40
Nivel de sonido / Noise level	dB	64	68	72	65	69	69	70
Dimensiones / Dimensions	cm	35x70x50	35x70x50	35x70x50	41x38x70	41x38x70	41x38x70	41x61x101

DBF-DBFV

Aspiradores fijos en la máquina.
Fixed suction unit for direct extraction



AS-AS70

Aspiradores para residuos y tratamiento de residuos.
Industrial vacuums for collection of scraps



TÉCNICOS DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS,S.L.
C/LEZEAGA,10 (48002) BILBAO-BIZKAIA-
Tfno. y fax: 94 442 20 77
info@aspiracionyfiltracion.com
www.aspiracionyfiltracion.com

