

Purificadores de Aire

MUNDOCLIMA



hasta
99,80%
de eficacia

Ensayados según
ISO16000-36:2018
por laboratorio
Oficial autorizado
y registrado en
el RLSAA

*Serie
Excellence*

MU-PUR 200

MU-PUR 400

MU-PUR 600

MUNDOCLIMA

Purificadores de Aire

Aire puro, enchufar y listo

Los purificadores Mundoclíma incluyen una combinación de tecnologías punteras en el ámbito de la filtración y purificación del aire.

Son equipos diseñados para proteger a las personas, ideales para filtrar y purificar el aire en guarderías, colegios, hospitales, clínicas, oficinas, viviendas, farmacias, gimnasios, etc.

Los ensayos realizados en laboratorio oficial, autorizado y registrado en la RLSAA, avalan una **eficiencia de hasta el 99,80%** eliminando partículas, polen, bacterias, hongos y virus, gracias a tecnologías de filtración, como el filtro absoluto HEPA H13, ionizador, carbón activo y Nano Silver Technology.

Aplicaciones:



Solo para equipos MU-PUR 400-600

Display indicador de calidad del aire



Encendido/ Apagado
"TOUCHLESS" sin contacto



Los equipos incluyen etiqueta identificativa de espacio purificado



MU-PUR 200
Área efectividad
20 m²

MU-PUR 400
Área efectividad
40 m²

MU-PUR 600
Área efectividad
60 m²




Serie Excellence

MU-PUR 200 MU-PUR 400 MU-PUR 600

Características	MU-PUR 200	MU-PUR 400	MU-PUR 600
Código	KF 20 712	KF 20 711	KF 20 710
Filtro absoluto HEPA H13	✓	✓	✓
Carbón activo	✓	✓	✓
Nano Silver technology	✓	✓	✓
Ionizador	—	✓	✓
Sensor Partículas	—	✓	✓
Indicación Calidad del Aire	Led	Display	Display
Display Indicador de Partículas (PM 2,5)	—	✓	✓
Display Indicador de VOC'S	—	—	✓
Encendido Touchless	—	✓	✓
Mando a distancia	—	✓	✓
Área de efectividad (m ²)	20	40	60
Consumo (W)	50	40	55
Medidas (mm)	238 x 238 x 410	306 x 306 x 604	306 x 306 x 724
Peso (kg)	5	8	10
Precio Oferta	125€	250€	375€

Precios netos. IVA no incluido. Validez oferta hasta el 15 de Octubre de 2020



Los equipos MU-PUR han sido ensayados en laboratorio oficial autorizado y registrado en la RLSAA. El ensayo, siguiendo norma ISO 16000-36:2018 Indoor air-Part 36, concluye que los equipos consiguen eficiencias de purificación de hasta un 99,8% tras 60 minutos de funcionamiento (según tipo de partícula).

MUNDOCLIMA®

www.mundoclima.com

TCS
TECNICOS DE CAPTACION Y SERVICIOS