



## DG 2 Z21

Aspirador eléctrico certificado ATEX para zonas de riesgo de polvo (Z21)





## DG 2 Z21

Aspirador eléctrico certificado ATEX para zonas de riesgo de polvo (Z21)

**El DG2 Z21 es una aspiradora industrial que se caracteriza por su amplia capacidad de contención, su potencia y robustez: estas características la convierten en la máquina indicada para cualquier tipo de aplicación en la industria, sobre todo aquellas realizadas en zonas con riesgo de explosión ATEX 21.**

Los filtros antiestáticos M y H, su contenedor en acero inoxidable y la puesta a tierra son sólo algunos de los aspectos que hacen del DG1Z21 la aspiradora ideal para el trabajo continuo en la zona ATEX 21

- Contenedor desenganchable con posibilidad de embolsado en bolsas de seguridad.
- Posibilidad de aspirar polvos, líquidos y sólidos.
- Válvula de seguridad integrada.
- Recipiente de recolección en acero inoxidable AISI 304.
- Filtrar clase M y filtro absoluto clase H.



Alimentación	V	400 3~
Frecuencia	Hz	50
Potencia	kW	7,5
Depresión	mmH2O	3000
Caudal	m3/h	525
superficie de filtración	cm2	30000
Clase del filtro primario	(IEC 60335-2-69)	M
Capacidad	lt	55
Diámetro de entrada de la manguera	mm	80
Dimensiones	cm	142 x 68 x 173 h.
Zona ATEX	(Directiva 94/9/CE)	21
Tipo de Marcadura	(Directiva 94/9/CE)	II 2D T 125°C IP65

Técnicos de Captación y Servicios,s.l.  
C/Lezeaga,10 ( 48002 ) Bilbao-Bizkaia-  
info@aspiracionyfiltracion.com  
www.aspiracionyfiltracion.com