



DG 50 EXP Z2

Aspirador eléctrico certificado ATEX para zonas de riesgo de gas (Z2)





DG 50 EXP Z2

Aspirador eléctrico certificado ATEX para zonas de riesgo de gas (Z2)

El DG 50 EXP Z2 es un aspirador industrial ATEX que se caracteriza por su gran potencia y resistencia.

Su versatilidad le permite ser utilizada en cualquier sector industrial, sobre todo en zonas con riesgo de explosión.

- doble certificación ATEX (aspirador y motor)
- Sensor de eficiencia del filtro
- silencioso
- Servicio continuo 24/7
- Válvula de seguridad de serie
- Filtro antiestático clase M.



Alimentación	V	400 3~
Frecuencia	Hz	50
Potencia	kW	4
Depresión	mmH2O	3000
Depresión (servicio continuo)	mmH2O	2300
Caudal	m3/h	450
superficie de filtración	cm2	30000
Clase del filtro primario	(IEC 60335-2-69)	M
Superficie del filtro (filtro HEPA)	cm2	25000
Clase del filtro HEPA	(EN1822)	H14
Carga de aire en el filtro primario	m3/m2/h	150.00
Capacidad	lt	100
Diámetro de entrada de la manguera	mm	80
Nivel de sonido	dB(A)	76
Protección IP	IP	55
Dimensiones	cm	64 X 103 X 150 h.
Peso	kg	130
Zona ATEX	(Directiva 94/9/CE)	2
Tipo de Marcadura	(Directiva 94/9/CE)	II 3G