





**GB**

- Mountings for wall
- Total length 3 - 6m
- Carrying capacity up to 40 kg (in rotation joint)
- Standard hood can tilt, revolve and is self-holding
- Standard hood is made of aluminium with protection edges
- Measurement standard hood: 300x1500mm with edge extraction
- Direct hose connection to channel (not incl.)
- Suitable for extraction of light grinding dust, welding smoke and fumes from larger surfaces

**D**

- Montagebeschlag für Wand
- Totallänge 3 - 6m
- Tragfähigkeit bis zu 40 kg (im Rotationsgelenk)
- Standard-Absaughaube kann kippen, drehen und ist selbsthaltend
- Standard-Absaughaube ist in Aluminium mit Schutzkanten hergestellt
- Dimension Standard-Haube: 300x1500mm mit Randabsaugung
- Direkter Schlauchanschluß an Kanal (nicht einschl.)
- Geeignet zur Absaugung von leichtem Schleifstaub, Schweißrauch und Dämpfen von grösseren Flächen



**Gas springs**

Pivotal hood is balanced with gas springs.



**Special extraction**

Possibility for straight suspended extraction surfaces max. 35 kg. Tilttable suspended extraction surfaces max. 10 kg. Revolvable 360°.



**Standard hood**

Hood can tilt and revolve 360°.



**Hose**

Hose is standard of type S1 in ø200mm-version.

**Gasfedern**

Arm ist mit Gasfedern ausgewuchtet.

**Sondersaugflächen**

Möglichkeit für gerade aufgehängte Saugflächen Max. 35 kg. Kippbare aufgehängte Saugflächen Max. 10 kg. Rotierbar 360°.

**Standardhaube**

Die Absaughaube kann gekippt werden und 360° drehen.

**Schlauch**

Der Schlauch ist Standard vom Typ S1 in ø200mm-Ausführung.


Colour/Farbe: RAL 9005/SP 9792 (structure/Struktur)

**V. Aa. Gram A/S**

LYSBJERGVEJ 10 • HAMMELEV • DK-6500 Vojens  
TELEPHONE +45 74 52 30 75 • TELEFAX +45 74 53 01 64  
E-MAIL: info@vaagram.dk • INTERNET: www.vaagram.com




LE 3000 - 4000 (ø200mm):




| Type    | Order no.  | A    | B    | C    | Hood width | Diameter | Work range |
|---------|------------|------|------|------|------------|----------|------------|
| LE 3000 | 01 610 600 | 1045 | 2000 | 1500 | 300        | ø200     | 3500       |
| LE 4000 | 01 615 600 | 1940 | 2000 | 1500 | 300        | ø200     | 4400       |

LE 5000 - 6000 (ø200mm):



| Type    | Order no.  | A    | B    | C    | D    | Range<br>(ø200mm) | Hood width | Diameter | Work range |
|---------|------------|------|------|------|------|-------------------|------------|----------|------------|
| LE 5000 | 01 620 600 | 2235 | 995  | 2000 | 1500 | 5530              | 300        | ø200     | 5650       |
| LE 6000 | 01 625 600 | 2235 | 1890 | 2000 | 1500 | 6425              | 300        | ø200     | 6550       |



GB





#### Extraction panel type PULLE

- Vertical suction panel for LE-arm  $\varnothing 200\text{mm}$
- Front panels can be dismantled for cleaning
- Handle in sides for position adjustment

D

#### Absaugpaneel Typ PULLE

- Senkrechtes Saugpaneel für LE-Arm  $\varnothing 200\text{mm}$
- Frontpaneele können zur Reinigung demontiert werden
- Handgriff an Seiten für Justierung der Position



| Order no.* | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 629 100 | 500       | 250       | 586       |
| 01 629 200 | 1000      | 500       | 1086      |

\* Requires additional payment for hoods above 16kg (01 628 000)

Colour/Farbe: RAL 7011 (structure/Struktur)

#### V. Aa. Gram A/S

LYSBJERGVEJ 10 • HAMMELEV • DK-6500 Vojens  
TELEPHONE +45 74 52 30 75 • TELEFAX +45 74 53 01 64  
E-MAIL: info@vaagram.dk • INTERNET: www.vaagram.com



**GB**




**Loose hood for pivotal hood type LE:**

- Standard hood for hood type LE
- Made in aluminium
- For horizontal extraction
- Delivered non-enamelled

**D**

**Looser Absaughaube für schwenkbare Absaughaube Typ LE:**

- Standard-Haube für Absaughaube Typ LE
- In Aluminium hergestellt
- Für waagerechte Absaugung
- Wird nicht-lackiert geliefert



| Order no.  | Length<br>[mm] | Width<br>[mm] | Height<br>[mm] | Edge extraction |
|------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 01 629 000 | 1500           | 300           | 157            | Yes             |

**GB**


**Alternative hoods for pivotal hood type LE:**

- Made in steel or aluminium
- For horizontal extraction
- Powder enamelled RAL 7011

**D**

**Alternative Hauben für Absaughauben Typ LE:**

- In Stahl oder Aluminium hergestellt
- Für waagerechte Absaugung
- Pulverlackiert RAL 7011



| Order no.* | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G   | Edge extraction material |
|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 01 627 000 | 500  | 500  | 120 | 250 | 250 | 434 | 434 | Steel                    |
| 01 627 100 | 750  | 750  | 120 | 375 | 375 | 671 | 671 | Steel                    |
| 01 627 200 | 1000 | 1000 | 120 | 500 | 500 | 909 | 909 | Aluminium                |

\* Requires additional payment for hoods above 16kg (01 628 000)