



Tecn^oil

TECNOIL 100IF M

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas



Técnicos de Captación y Servicios,s.l.
C/Lezeaga,10 (48002) Bilbao-Bizkaia-
info@aspiracionyfiltracion.com
www.aspiracionyfiltracion.com





Tecnoil

TECNOIL 100IF M

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas

El Tecnoil 100 IF M es un aspirador monofásico que nace de la exigencia, manifestada por las industrias mecánicas de todo el mundo, de procurarse una aspiradora potente y compacta, capaz de trabajar de forma continua y cuyos costos de compra y manutención sean contenidos.

Este modelo cumple con todas estas necesidades, superando las expectativas de los operadores en todo el mundo.

- Compacto y fácil de manejar, su motor no requiere mantenimiento ofreciendo un servicio continuo.
- Flotador e indicador de nivel de líquidos.
- Contenedor desenganchable con cesta con rejilla para la filtración de virutas.
- Descarga rápida del líquido a través del sistema de inversión del flujo de aire.
- Entrada tangencial con ciclón integrado.
- Válvula rompe vacío.



Alimentación	V	230 1~
Frecuencia	Hz	50
Potencia	kW	2,5
Depresión	mmH2O	3000
Depresión (servicio continuo)	mmH2O	2100
Caudal	m3/h	310
Capacidad	lt	100
Capacidad virutas	lt	40
Flotador	-	SI
Diámetro de entrada de la manguera	mm	50
Nivel de sonido	dB(A)	78
Protección IP	IP	55
Dimensiones	cm	84 X 66 X 153 h.