

ASPIRADORES DE HUMOS DE SOLDADURA

AIR WELD

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE HUMOS DE SOLDADURA



Ver el vídeo!



POTENCIA
1,1 Kw



APLICACIÓN
Humos de soldadura

CARACTERÍSTICAS

- Aspiración eficaz de humos de soldadura
- Brazo articulado de 3 metros para una máxima comodidad de uso
- Filtro de amplia superficie filtrante para máxima seguridad
- Contador para indicar que hay que cambiar el filtro

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es generada por un electroventilador especialmente diseñado para garantizar el mejor caudal de aire manteniendo un buen nivel de vacío.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

Un cartucho especial con una superficie filtrante muy elevada de clase M revestido con una estera de lavado coalescente regenerable captura las microagujas restantes.



DATOS TÉCNICOS

MOTOR

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | ventilador eléctrico |
| Potencia | 1,1 Kw |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje | 230 V |
| Caudal máximo de aire | 1400 m3/h |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) |

MÁQUINA

| | |
|--------------------|--------------|
| Boca de aspiración | 160 Ø mm |
| Dimensiones | 700 x 750 mm |
| Altura | 900 mm |
| Peso | 80 Kg |

FILTRACIÓN

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tipo de filtro primario | Cartucho |
| Superficie filtrante | 120000 cm2 |
| Clase de filtrado EN 60335-2-69 | M |
| Media | celulosa |

EQUIPAMIENTO



ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



ACB
Filtro de carbones activos
Sistema de vaciado manual - válvula mariposa



ESTRUCTURA Y OPCIONES

60[✓]Hz

60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

ACCESORIOS



P12000

CAMPANA DE ASPIRACION (400X50MM)

Campana de aspiración de acero galvanizado para humos derivados de operaciones de soldadura o polvo en suspensión. Conexión para tubos de ...



P12336

BRAZO ASPIRANTE Ø 160MM/ L 3M

Brazo de aspiración de 160 mm de diámetro articulado en tres partes con una longitud total de 3 metros, equipado con campana articulable y ...

www.aspiracionyfiltracion.com